MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –

Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Autonomia: n. 109
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

Prot. n. 678 del 21/02/2020

Al docenti Coordinatori delle Classi
Al personale docente
Agli alunni
Al personale ATA
Al Direttore dei S.G.A
Al RLS Maestra Virginia Di Cunzolo
Al Responsabile del SPP: Dott. Arch. Gerardo Falcone
Albo/Atti/Sito

Oggetto: **Prove di evacuazione** (D.M. 26 Agosto 1992 -G.U. n.218 del 16/09/1992)

Considerata la possibilità che una situazione di pericolo, che renda necessaria l'evacuazione dell'intera popolazione scolastica, o di una parte di essa, dall'edificio scolastico, possa manifestarsi improvvisamente e per diverse cause, quali: terremoti, incendi, sospetto o presenza di ordigni esplosivi, ecc., si rende necessario, al fine di non essere colti impreparati, porre in atto esercitazioni periodiche, attraverso prove di evacuazione.

Pertanto, Il **DIRIGENTE SCOLASTICO**, in qualità di datore di Lavoro dell'Istituto Comprensivo Statale

- VISTO l'art.15 del D. Lgs. n°81/08 – Misure generali di tutela;
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D. Lgs. n°106/09 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e del RLS;

DISPONE

Che il Docente Coordinatore proceda, nella propria classe alla nomina **di due alunni apri-fila e di due alunni chiudi-fila.**

I docenti Coordinatori oltre ad informare i propri alunni sulle modalità di svolgimento delle prove di evacuazione, dovranno verificare se nell'aula è presente la seguente documentazione:

- Piantina con l'ubicazione dell'aula ed indicazione delle relative vie di fuga;
- Norme di comportamento da seguire in caso di incendio o evento sismico, (allegate);
- Scheda di verbale di evacuazione, (allegate);
- Scheda con nominativi degli alunni apri e chiudi fila, (allegate).

LE ESERCITAZIONI SARANNO SUDDIVISE NELLE SEGUENTI PROVE (Individuale, Generale con preavviso e successiva sempre con preavviso):

PROVA INDIVIDUALE

- dal 20 FEBBRAIO 2020 al 03 MARZO 2020: esercitazione individuale con il docente coordinatore della classe

Si invitano i docenti Coordinatori, facendosi affiancare dai collaboratori scolastici, ad effettuare nelle proprie classi, le seguenti esercitazioni:

SIMULAZIONE DEL TERREMOTO IN CLASSE

Il docente dopo aver simulato un terremoto in classe (dondolando una sedia, la cattedra, un mazzo di chiavi,....) dovrà invitare gli alunni a rispettare le norme di comportamento descritte nel piano di evacuazione appeso dietro le porte delle aule, cioè a disporsi sotto i banchi, a ripararsi vicino ai muri portanti, ad allontanarsi dalle finestre, dagli armadi e dalle porte con vetri.

EVACUAZIONE INDIVIDUALE: Al fine di familiarizzare con le vie di fuga, gli alunni, affiancati dai docenti Coordinatori, dovranno evacuare seguendo il percorso di esodo indicato nelle planimetrie appese dietro le porte delle singole aule, e seguendo l'indicazione delle frecce colorate, dovranno raggiungere l'area di raccolta assegnata.

Durante la prova, gli alunni mantenendo la calma, usciranno dall'aula al seguito dei compagni APRI-FILA, in fila indiana, senza correre o spingere. L'insegnante prenderà il registro di classe e coordinerà (vedi "norme generali" in appendice) le operazioni di evacuazione laddove sarà necessario. L'alunno CHIUDI-FILA verificherà che tutti siano usciti e si incolonnerà con i compagni. Raggiunta l'area di raccolta, il docente dopo aver fatto l'appello riempirà il modulo di evacuazione **(ALLEGATO N.1).**

Al termine dell'esercitazione il docente redigerà il verbale in allegato, indicando le problematiche insorse durante l'esodo **(ALLEGATO N.2).**

PROVA GENERALE CON PREAVVISO

La seconda prova, **CON PREAVVISO**, avverrà in data mercoledì **04 Marzo 2020,** e coinvolgerà "tutto" il personale presente nelle sedi scolastiche. **(ALLEGATO 3)**

La seconda prova, **SEMPRE CON PREAVVISO** avverrà durante il mese di Maggio 2020, e coinvolgerà "tutto" il personale presente nelle sedi scolastiche. **(ALLEGATO 4)**

DOCENTI E ALUNNI IMPEGNATI IN CLASSE O NEI LABORATORI

I docenti che stanno facendo lezione unitamente agli alunni, seguiranno le seguenti procedure precedentemente descritte nella prima prova.

Al segnale di evacuazione **(ALLARME)**, emanato dal Dirigente Scolastico o dal Fiduciario di Plesso, il personale dovrà:

- Mantenere la calma
- Interrompere ogni attività didattica
- L'alunno "APRIFILA" prima di uscire dovrà accompagnare in fila indiana e in silenzio i compagni verso il centro di raccolta.
- Gli alunni dovranno uscire ordinatamente senza correre e senza urtare i compagni; senza urlare e creare confusione.
- Il "SERRAFILA" dovrà verificare che tutti siano usciti e di precedere l'insegnante prima della chiusura della porta.

- L'insegnante e il "SERRAFILA" porgeranno aiuto agli eventuali allievi portatori di handicap. Tutto il materiale della classe (zaini, cartelle, libri, cancelleria ecc.) deve essere lasciato in aula. Una volta raggiunte l'area di raccolta, l'insegnante procederà all'appello dei ragazzi.

  L'insegnante deve infatti rimanere con i componenti della classe per la sorveglianza e l'eventuale coordinamento successivo.

Al termine dell'esercitazione il docente, coadiuvato dalla classe, redigerà un verbale di evacuazione **(ALLEGATO N.3)**, **indicando le problematiche insorte durante l'esodo**; il documento sarà inoltre siglato dall'aprifila e dal chiudifila presente in quella giornata.

Gli insegnanti di sostegno si prenderanno cura dei ragazzi a loro affidati. In loro assenza saranno accompagnati dagli assistenti. I ragazzi portatori di handicap usciranno per ultimi. Gli insegnanti che si trovano nei laboratori dovranno raggiungere le aree sicure e seguire le normali procedure esposte.

PERSONALE DOCENTE IN ATTESA DI PRESTARE SERVIZIO

Il personale docente in attesa di prestare servizio e non impegnato nelle classi, quello impiegato in altre incombenze, comunque all'interno dell'edificio scolastico, si renderà disponibile ad aiutare all'esodo le eventuali persone presenti e diversamente abili.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il personale ausiliario dovrà:

- Spalancare i portoni delle uscite di sicurezza anche se dotati di maniglione antipanico;
- Staccare i dispositivi degli impianti di distribuzione del gas, dell'energia elettrica, della rete idrica;
- Diffondere l'ordine di evacuazione (emanato dal Dirigente Scolastico) secondo lo schema planimetrico appeso affisso in tutti i piani, in tutta la scuola;
- Coordinare tutte le operazioni di evacuazione
- Effettuare il controllo completo di sgombero ai piani.

NORME GENERALI

- Tutto il personale dovrà seguire i percorsi d'esodo segnalati nelle planimetrie ai piani e indicati dalla segnaletica di sicurezza.
- Le classi procederanno in modo ordinato verso le vie d'uscita ad esse assegnate (evacueranno prima le classi vicine alle uscite di emergenza e successivamente quelle più lontane).
- Nell'accedere ai corridoi occorre mantenere la destra; nello scendere le scale, è opportuno mantenersi dalla parte del muro, lasciando una via libera per il personale che deve operare al soccorso.
- Non appoggiarsi per nessun motivo ai corrimani delle scale.
- Dirigersi verso le uscite senza tornare indietro, senza soffermarsi nei corridoi e sulle scale e camminare con passo veloce, senza spingere o gridare.
- Non affacciarsi assolutamente e per nessun motivo da aperture, finestre o livelli di quota; seguire le indicazione indicate nelle planimetrie esposte nelle aule, nei corridoi e negli uffici.

Al termine della prova, le classi e tutto il personale su ordine del coordinatore dell'evacuazione ritorneranno rispettivamente nelle proprie aule e nei propri uffici, ordinatamente e in silenzio.

Sarà a cura del Docente Vicario e dei Fiduciari di Plesso, compilare e consegnare al Dirigente Scolastico l'**ALLEGATO 5** sui risultati complessivi della prova di evacuazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa C. MIRANDA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –

Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Autonomia: n. 109
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

ALLEGATO 1

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MODULO DI EVACUAZIONE per esercitazione della singola classe

data: ____ / ____ / ____
giorno *mese* *anno*

N. AULA:..... PIANO.....	CLASSE.....	CLASSE ACCORPATA .....

ALLIEVI		
DELLA PROPRIA CLASSE	...	segnalazione numerica
.....OSPITIDELLACLASSE .....SEZ	...	segnalazione numerica
ACCODATI ALLA CLASSE PERCHÈ NON PRESENTI IN		segnalazione numerica
EVACUATI[1)]		segnalazione numerica

*DISPERSI**	....	*n.b.* * ***segnalazione*** *nominativa*
*FERITI**	....	*n.b.* * ***segnalazione nominativa***

NOME ALUNNO APRI FILA: _____

NOME ALUNNO SERRA FILA: _____

FIRMA DEI DOCENTI

.....

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –

Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Autonomia: n. 109
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

ALLEGATO 2

VERBALE DELLA PROVA DI EVACUAZIONE DELLA SINGOLA CLASSE

Il giorno _____ alle ore _____ si è svolta la prova di evacuazione *della singola CLASSE _____ AULA N._____ .*

L'alunno _____ che ha assunto il compito di apri-fila, *ha accompagnato i compagni verso il luogo di raccolta, mentre l'alunno _____* chiudi-fila, *ha verificato che tutti fossero usciti dall'aula e dopo si è incolonnato con gli altri compagni per raggiungere l'area di raccolta. L'esodo è durato circa _____ minuti.*

Alla prova erano presenti n. ___ allievi su ____. Una volta raggiunta l'area di raccolta il docente _____ ha fatto l'appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha compilato il "modulo di evacuazione" allegato al registro di classe.

Si sono riscontrate le seguenti difficoltà: _____

_____

Suggerimenti per il miglioramento del piano di evacuazione:

_____

_____

_____

Alunno Apri-fila	*Alunno Chiudi-fila*	*il Docente*
_____	_____	_____

ALLEGATO 3

VERBALE DELLA PRIMA PROVA DI EVACUAZIONE CON PRE-AVVISO (EVACUAZIONE GENERALE)

CLASSE _____ *AULA N.*_____ *Sede* ..... *Plesso*.....

Il giorno _____ *alle ore* _____ *si è svolta la prova di* evacuazione generale. *L'alunno* _____ *che ha assunto il compito di* apri-fila, *ha accompagnato i compagni verso il luogo di raccolta, mentre l'alunno* _____ chiudi-fila, *ha verificato che tutti fossero usciti dall'aula e dopo si è incolonnato con gli altri compagni per raggiungere l'area di raccolta. L'esodo è durato circa* _____ *minuti.*

Alla prova erano presenti n. ___ *allievi su* ____. *Una volta raggiunta l'area di raccolta il docente* _____ *ha fatto l'appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha compilato il "modulo di evacuazione" allegato al registro di classe.*

Si sono riscontrate le seguenti difficoltà:

_____

_____

_____

Suggerimenti per il miglioramento del piano di evacuazione:

_____

_____

_____

_____

Alunno Apri-fila Alunno Chiudi-fila il Docente

_____ _____ _____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –

Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Autonomia: n. 109
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

ALLEGATO 4

VERBALE DELLA SECONDA PROVA DI EVACUAZIONE CON PRE-AVVISO (EVACUAZIONE GENERALE)

CLASSE _____ *AULA N.*_____ *Sede* ..... *Plesso*.....

Il giorno _____ *alle ore* _____ *si è svolta la prova di* evacuazione generale. *L'alunno* _____ *che ha assunto il compito di* apri-fila, *ha accompagnato i compagni verso il luogo di raccolta, mentre l'alunno* _____ chiudi-fila, *ha verificato che tutti fossero usciti dall'aula e dopo si è incolonnato con gli altri compagni per raggiungere l'area di raccolta. L'esodo è durato circa* _____ *minuti.*

Alla prova erano presenti n. ___ *allievi su* ____. *Una volta raggiunta l'area di raccolta il docente* _____ *ha fatto l'appello per verificare eventuali alunni assenti, ed ha compilato il "modulo di evacuazione" allegato al registro di classe.*

Si sono riscontrate le seguenti difficoltà:

_____

_____

_____

Suggerimenti per il miglioramento del piano di evacuazione:

_____

_____

_____

_____

Alunno Apri-fila	Alunno Chiudi-fila	il Docente
_____	_____	_____

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –

Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Autonomia: n. 109
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

ALLEGATO 5-compilare a cura dei fiduciari di plesso e dell'ADDETTO SPP della sede Centrale

Data_____	**Ora inizio prova___:___**	**Ora fine prova ___ : ___**
Numero dei soggetti evacuati (alunni, docenti e personale ATA): n.....		

Il giorno _____ si è svolta una prova di evacuazione presso _____ in via _____ a PALERMO

L'esito della prova è stato Positivo[ ] Negativo[ ]
L'edificio è stato evacuato in un tempo totale di _____ minuti

ELEMENTI DI DETTAGLIO DELLA PROVA

Il sistema di allarme ha funzionato correttamente
[SI] [NO]

La segnaletica è sufficiente e adeguata
[SI] [NO]

Sono affisse dietro la porta delle aule le planimetrie e le norme sui comportamenti da adottare in fase di emergenza
[SI] [NO]

Il segnale acustico è stato facilmente ed inequivocabilmente riconosciuto?
[SI] [NO]

Il segnale acustico di allarme ha avuto un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo, in modo da essere udibile, senza tuttavia essere eccessivo o doloroso?
[SI] [NO]

Le uscite ed i cancelli sono perfettamente fruibili e si aprono senza problemi
[SI] [NO]

Le vie di esodo sono agevolmente percorribili
[SI] [NO]

L'impianto di illuminazione di emergenza ha funzionato
[SI] [NO]

Al termine della prova è stata eseguita correttamente la verifica delle presenze
[SI] [NO]

Sono state fornite informazioni sufficienti agli alunni sulle procedure di esodo
[SI] [NO]

Sono state fornite informazioni sufficienti al personale della scuola sulle procedure di esodo
[SI] [NO]

E stata verificata la funzionalità degli impianti sonori di emergenza e di illuminazione di emergenza prima della prova di esodo?
[SI] [NO]

L'illuminazione di emergenza entra in funzione automaticamente anche in caso di guasto all'impianto elettrico?
[SI] [NO]

La mobilità degli evacuati, durante la prova di esodo, è stata ordinaria o sono stati riscontrati impedimenti configurabili come barriere architettoniche?
[SI] [NO]

Durante la prova di esodo sono state riscontrate criticità ambientali (interferenze, serramenti di porta non funzionanti, ...) ?
[SI] [NO]

E' conosciuto dagli addetti al primo soccorso l'elenco de disabili presenti in Istituto (donne in stato di gravidanza soggetti con disabilità temporanee disabili che utilizzano sedie a rotelle? Sono state identificate le loro particolari necessità?
[SI] [NO]

Nella preparazione della prova di esodo è stato pianificato l'intervento degli addetti al 1° soccorso in funzione di assistenza disabili?
[SI] [NO]

E' stato verificato se le scale hanno la pedata antisdrucciolo (presenza di bandelle) ed almeno un corrimano posto ad un'altezza tra 90 e 100 cm ?
[SI] [NO]

E' stata presa in considerazione l'alternativa dl una seconda via di fuga qualora quella prevista in planimetria fosse impedita?
[SI] [NO]

Qualora non fosse stata giudicata sufficiente quali sono le integrazioni e/o e correzioni da effettuare?
[SI] [NO]

Note e/o osservazioni (Anomalie riscontrate durante la prova, efficienza degli impianti di spegnimento ....., difficoltà riscontrate durante l'esodo)

FIRMA DEL COMPILATORE

.....

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci»
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –

Codice Fiscale: 80025740657	Sito internet: www.icolevanost.edu.it	Codice meccanografico: SAIC86400A
Telefono: 0828 307691	E-mail: saic86400a@istruzione.it	Codice Autonomia: n. 109
Tel/Fax: 0828 612056	P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it	Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17

PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE



CLASSE _____ Anno Scolastico 2019-20

INCARICO	ALUNNO
1. APRIFILA	titolare: ..... sostituto: .....
2. SERRAFILA	titolare: ..... sostituto: .....

(*) per ogni incarico è stato designato un titolare e, in sua assenza, un sostituto

In caso di Registro elettronico, compilare il seguente elenco e allegarlo ai modelli.
Classe .....

	COGNOME NOME	GIORNO EVACUAZIONE									
		MESE /ANNO									
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											